

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



LLC «TSC «PIVDENTEST»

ОРГАН З ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

(відповідно до Статті 24. ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про технічні регламенти та оцінку відповідності)

Зареєстровано в Реєстрі органу з добровільної оцінки відповідності за №
Registered in the Register to the body with a voluntary assessment of the viability

UA0.YT.032108-24

Термін дії з
Term of validity is from

21 березня 2024р. до 20 березня 2026р.

8413

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція
Production

Насоси для води ТМ Tatra-line: (перелік згідно з Додатком 2, всього 37 позицій)

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Нормативні документи згідно Додатку 1

Виробник (и) продукції
Producer (s)

«Tatra Pompy Sp.Zo.», ul. Stalowal, 40-610 Katowice, Polska, Польща

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ «ДЮС ТРЕЙД», 08132, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вул. Київська, будинок 6В, код ЄДРПОУ 34335309; за дорученням № 0110/2023 від 10.01.2023р. «Tatra Pompy Sp.Zo.», ul. Stalowal, 40-610 Katowice, Polska, Польща

Додаткова інформація
Additional information

Продукція, що виробляється та ввозиться на територію України в період з 21.03.2024р. до 20.03.2026р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік

Сертифікат видано органом з добровільної оцінки відповідності
Certificate seen by authority voluntary assessment of performance

Орган з добровільної оцінки відповідності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
«ПІВДЕНТЕСТ»,
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Європейська 7а, оф. 14

На підставі
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 0321094/24, № 0321104/24 від 21.03.2024р
ВЛ ТОВ 'ВСЦ 'ПІВДЕНТЕСТ', 49054, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т. Сергія Нігояна, 50. Код ЄДРНОУ 13429259

Завідувач сектору оцінки відповідності/
сертифікації продукції
*Head of the conformity assessment sector/
product certification*



підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ОРГАН З ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК 1
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Аркуш 1 з 1

№ UA0.YT.032108-24
«21» березня 2024 р.

пункти 5.1.1, 5.2.1-5.2.8, розділ 6, 7 ДСТУ EN 809:2015 Насоси та насосні агрегати для рідин. Загальні вимоги щодо безпеки (EN 809:1998+A1:2009, AC:2010, IDT);
пункти 4.4-4.6, підпункти 5.3.4, 6.2.3, 8.2.2, 9.2.1, 9.2.3, пункт 10.8, підпункти 13.1.2, 13.2.2, 16.2.1, розділ 17,18 ДСТУ EN 60204-1:2019 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:2018, IDT; IEC 60204-1:2016, MOD);
розділи 8-16 ДСТУ EN 60335-1:2017 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60335-1:2012/A15:2021, IDT). Зміна № 15:2022;
пункт 6.1, розділи 13, 16, пункти 22.102, 22.103, 25.1, 25.5 ДСТУ EN IEC 60335-2-41:2022 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-41. Додаткові вимоги до насосів (EN IEC 60335-2-41:2021, IDT; IEC 60335-2-41:2012, IDT);
розділ 7 ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу) (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2: 2018, IDT);
розділ 5 ДСТУ EN 61000-3-3:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)

Завідувач сектору оцінки відповідності/
сертифікації продукції
*Head of the conformity assessment sector/
product certification*




підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ОРГАН З ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК 2
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Аркуш 1 з 2

№ UA0.YT.032108-24
«21» березня 2024 р.

Насоси для води ТМ Tatra-line:

| № п.п. | Модель | Найменування |
|--------|--------------------------|---|
| 1 | JET-200L | Насос поверхневий 1.5 кВт., Q.max 70л/хв., Н.max 50м., кабель 1 м., JET-200L, TATRA-line |
| 2 | QB-60 | Насос поверхневий, 0.37 кВт., Q.max 35л/хв., Н.max 35м., кабель 1,1 м., QB-60, TATRA-line |
| 3 | JSW-100N | Насос поверхневий, 0.75 кВт., Q.max 60л/хв., Н.max 48м., кабель 1 м., JSW-100N, TATRA-line |
| 4 | CPM158 | Насос поверхневий, 1.1 кВт., Q.max 100л/хв., Н.max 30м., кабель 1,1 м., CPM-158, TATRA-line |
| 5 | JS-100 | Насос поверхневий, 1.1кВт., Q.max 57л/хв., Н.max 45м., кабель 1,1 м., INOX, JS-100, TATRA-line |
| 6 | JET-100L | Насос поверхневий, 1.1кВт., Q.max 57л/хв., Н.max 45м., кабель 1,1 м., JET-100L, TATRA-line |
| 7 | JET-100S | Насос поверхневий, 1.1кВт., Q.max 57л/хв., Н.max 45м., кабель 1,1 м., JET-100S, TATRA-line |
| 8 | JET-150L | Насос поверхневий, 1.3 кВт., Q.max 57л/хв., Н.max 50м., кабель 1 м., JET-150L, TATRA-line |
| 9 | 4SKM-100-0,75 | Насос свердлов. вихров., 0.75 кВт., Q.max 30л/хв., Н.max 54м., кабель 20м., 4SKM-100, TATRA-line |
| 10 | 4SKM-150-1,1 | Насос свердлов. вихров., 1,1 кВт, Q.max 45л/хв., Н.max 98м., кабель 20м., 4SKM-150, TATRA-line |
| 11 | 3QGD-1-35-0.37 | Насос свердлов. шнековий, 0.37 кВт, Q.max 25л/хв., Н.max 70м., кабель 20м., 3QGD-1-35, TATRA-line |
| 12 | 4QGD-1.8-50-0.37 | Насос свердлов. шнековий, 0.37 кВт, Q.max 27л/хв., Н.max 56м., кабель 20м., 4QGD-1.8-50, TATRA-line |
| 13 | 3QGD-1-40-0.55 | Насос свердлов. шнековий, 0.55 кВт, Q.max 25л/хв., Н.max 90м., кабель 20м., 3QGD-1-40, TATRA-line |
| 14 | 4QGD-2,2-60-0.55 | Насос свердлов. шнековий, 0.55 кВт, Q.max 30л/хв., Н.max 100м., кабель 20м., 4QGD-2,2, TATRA-line |
| 15 | 3QGD-1-60-0.75 | Насос свердлов. шнековий, 0.75 кВт, Q.max 30л/хв., Н.max 110м., кабель 20м., 3QGD-1-60, TATRA-line |
| 16 | 4QGD-2.4-100-0.75 | Насос свердлов. шнековий, 0.75 кВт, Q.max 40л/хв., Н.max 125м., кабель 20м., 4QGD-2,4, TATRA-line |
| 17 | WQD-1-1.1 | Насос дренаж.-фекал., 1,1кВт Q.max 170л/хв.,Н.max 10м., кабель 10м., WQD-1-1.1, TATRA-line |
| 18 | WQD-2-2.6 | Насос дренаж.-фекал., 2,6кВт, Q.max 330л/хв., Н.max 12м., кабель 10м., WQCD-2-2,6, TATRA-line |
| 19 | TATRA 25-40/130 (кабель) | Циркуляційний насос TCP 25-40/130 (з кабелем), TATRA-LINE |
| 20 | TATRA 25-40/130 | Циркуляційний насос TCP 25-40/130 (без кабелю), TATRA-LINE |

Завідувач сектору оцінки відповідності/
сертифікації продукції
*Head of the conformity assessment sector/
product certification*



підпис

Анна КУРОЧКІНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ОРГАН З ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК 2
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Аркуш 2 з 2

№ UA0.YT.032108-24
«21» березня 2024 р.

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| 21 | TATRA 25-40/180 | Циркуляційний насос TCP 25-40/180 (без кабелю), TATRA-LINE |
| 22 | TATRA 25-40/180 (кабель) | Циркуляційний насос TCP 25-40/180 (з кабелем), TATRA-LINE |
| 23 | TATRA 25-60/130 | Циркуляційний насос TCP 25-60/130 (без кабелю), TATRA-LINE |
| 24 | TATRA 25-60/130 (кабель) | Циркуляційний насос TCP 25-60/130 (з кабелем), TATRA-LINE |
| 25 | TATRA 25-60/180 | Циркуляційний насос TCP 25-60/180 (без кабелю), TATRA-LINE |
| 26 | TATRA 25-60/180 (кабель) | Циркуляційний насос TCP 25-60/180 (з кабелем), TATRA-LINE |
| 27 | DWP400 | Дренажний насос для брудної води Tatra DWP400 |
| 28 | DWP500 | Дренажний насос для брудної води Tatra DWP500 |
| 29 | DWP750 | Дренажний насос для брудної води Tatra DWP750 |
| 30 | VCP250 | Дренажний насос для чистої води Tatra VCP250 |
| 31 | VCP350 | Дренажний насос для чистої води Tatra VCP350 |
| 32 | ICW400 | Дренажний насос для чистої води Tatra ICW400 |
| 33 | ICW500 | Дренажний насос для чистої води Tatra ICW500 |
| 34 | ICW500 | Дренажний насос для чистої води Tatra ICW500 |
| 35 | PCW400 | Дренажний насос для чистої води Tatra PCW400 |
| 36 | PCW500 | Дренажний насос для чистої води Tatra PCW500 |
| 37 | PCW750 | Дренажний насос для чистої води Tatra PCW750 |

Всього: 37 позицій.

Завідувач сектору оцінки відповідності/
сертифікації продукції
Head of the conformity assessment sector/
product certification



підпис

Анна КУРОЧКІНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92